



F-1400 | DUAL POWER ALUMINIUM FLASHLIGHT

- High quality 1400 lumen white LED, 6500k
- Hard anodized die cast matte aluminium body
- Tactical rubberised tail switch
- 4 light modes and 8Hz defence strobe
- Flawless smooth reflector for long distance beam
- IP68 dust and waterproof - 1m submersible
- Impact resistant to 2m
- Built-in concealed USB-C charging port
- Battery level and charging indicator LED
- Circuit Protection prevents battery from over-charging or over-discharging
- Fast 1A USB-C charging - 2.5 hour charge time
- High quality USB-C charging cable inc. (0.5m)
- Can also work with 2 x CR123A lithium batteries (not inc.)
- Safety nylon wrist strap included

BATTERY	3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (inc.) / or 2 x CR123A batteries (not inc.)
WEIGHT	157g (with li-ion battery) / 109g (without battery)
DIMENSIONS	140 x Ø 30x Ø 25mm

LUMEN 1400LM | RUNTIME 2.5-23H | BEAM 180M | IP RATING IP68



F-1400 | LAMPE DE POCHE EN ALUMINIUM À DOUBLE PUISSANCE

- LED 1 400 lumens de haute qualité, 6 500 K
- Corps en aluminium moulé sous pression trempé
- Commutateur arrière tactique caoutchouté
- 4 modes d'atténuation et stroboscope de défense 8 Hz
- Réflecteur lisse et impeccable pour un faisceau longue distance
- IP68 étanche à la poussière et à l'eau - 1 m submersible
- Résistant aux chocs jusqu'à 2 m
- Port de chargement USB-C dissimulé intégré
- Niveau de batterie et indicateur de charge LED
- La protection des circuits empêche la batterie de se charger ou de se décharger excessivement
- Chargement USB-C rapide 1A - Temps de charge de 2,5 heures
- Câble de chargement USB-C de haute qualité avec. (0,5 m)
- Accepte 2 piles CR123A (non incluses)
- Dragonne de sécurité en nylon incluse

BATTERIE 3.6 V 2600 mAh 18650 Li-ion (incl.) / ou 2 piles CR123A (non incl.)

POIDS 157g (avec batterie Li-ion) / 109g (sans batterie)

DIMENSIONS 140 x Ø 30x Ø 25mm

LUMEN 1400LM | AUTONOMIE 2.5-23H | FAISCEAU 180M | ÉVALUATION IP68



F-1400 | DUAL POWER ALUMINIUM-TASCHENLAMPE

- Hochwertige weiße LED mit 1400 Lumen, 6500K
- Gehäuse aus hart eloxiertem, mattiertem Aluminiumdruckguss
- Taktischer gummierter Heckschalter
- 4 Lichtmodi und 8Hz-Verteidigungsblitz
- Makellos glatter Reflektor für Fernlicht
- IP68 staub- und wasserdicht – 1 m tauchfähig
- Schlagfest bis 2m
- Integrierter, verdeckter USB-C Ladeanschluss
- Batteriestands- und Ladeanzeige LED
- Der Schaltkreisschutz verhindert ein Überladen oder Tiefentladen des Akkus
- Schnelles 1A-USB-C-Laden – 2,5 Stunden Ladezeit
- Hochwertiges USB-C-Ladekabel inkl. (0,5m)
- Kann auch mit 2 x CR123A Lithiumbatterien betrieben werden (nicht inkl.).
- Sicherheits-Nylon-Armband im Lieferumfang enthalten

BATTERIE	3,6 V 2600 mAh 18650 Li-Ion (inkl.) / oder 2 x CR123A-Batterien (nicht inkl.)
GEWICHT	157 g (mit Li-Ionen-Akku) / 109 g (ohne Akku)
ABMESSUNGEN	140 x Ø 30 x Ø 25mm

LUMEN 1400LM | LAUFZEIT 2.5-23H | STRAHL 180M | IP-SCHUTZKLASSE IP68



F-1400 | DUAL POWER ALUMINIUM ZAKLAMP

- Hoge kwaliteit 1400 lumen witte LED, 6500k
- Hard geanodiseerde gegoten mat aluminium behuizing
- Tactische rubberen staartschakelaar
- 4 lichtmodi en 8 Hz verdedigingsstroboscoop
- Onberispelijke gladde reflector voor lichtbundel over grote afstanden
- IP68 stof- en waterdicht - 1m onderdompelbaar
- Slagvast tot 2m
- Ingebouwde verborgen USB-C-oplaadpoort
- Batterijniveau en oplaadindicator-LED
- Circuitbeveiliging voorkomt dat de batterij overladen of ontladen wordt
- Snelle oplaadtijd van 2,5 uur
- Hoge kwaliteit USB-C oplaadkabel incl. (0,5m)
- Kan ook werken met 2 x CR123A lithiumbatterijen (niet meegeleverd)
- Inclusief veiligheidspolsband van nylon

BATTERIJ	3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (incl.) / of 2 x CR123A-batterijen (excl.)
GEWICHT	157g (met li-ionbatterij) / 109g (zonder batterij)
AFMETINGEN	140 x Ø 30x Ø 25mm

LUMEN 1400LM | BEDRIJFSTIJD 2.5-23U | LICHT BUNDEL 180M | IP-KLASSE IP68



F-1400 | LINTERNA DE ALUMINIO CON POTENCIA DOBLE

- LED blanco de calidad de 1400 lúmenes, 6500k
- Aluminio anodizado mate fundido a presión
- Interruptor trasero táctico de goma.
- 4 modos de luz y luz estroboscópica de emergencia de 8 Hz.
- Reflector suave para haz de larga distancia.
- IP68 resistente al polvo y al agua - sumergible 1m
- Resistente a impactos hasta 2m.
- Puerto de carga USB-C oculto incorporado
- LED indicador de carga y nivel de batería
- La protección del circuito evita que la batería se sobrecargue o se descargue en exceso.
- Tiempo de carga rápido de 2,5 horas
- Cable de carga USB-C incluido. (0,5 m)
- También funciona con 2 pilas de litio CR123A (no incluidas)
- Correa de muñeca de nailon incluida.
- También puede funcionar con 2 pilas de litio CR123A (no incluidas)
- Correa de muñeca de nailon de seguridad incluida.

BATERÍA 3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (incl.) / o 2 pilas CR123A (no incl.)

PESO 157g (con batería de iones de litio) / 109g (sin batería)

DIMENSIONES 140 x Ø 30x Ø 25mm

LÚMENES 1400LM | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 2.5-23H | HAZ 180M | CLASIFICACIÓN IP IP68



F-1400 | TORCIA IN ALLUMINIO A DOPPIA POTENZA

- LED bianco di alta qualità da 1400 lumen, 6500k
- Corpo in alluminio pressofuso opaco anodizzato
- Interruttore tattico in coda gommat
- 4 modalità di illuminazione e strobo di difesa da 8 Hz
- Riflettore impeccabile per fasci a lunga distanza
- IP68 antipolvere e impermeabile - Immersibile fino a 1 m
- Resistente agli urti fino a 2 m
- Porta di ricarica USB-C nascosta integrata
- LED indicatore livello batteria e carica
- Protezione del circuito per evitare il sovraccarico/scaricamento eccessivo della batteria
- Tempo di ricarica veloce di 2,5 ore
- Cavo di ricarica USB-C di qualità incluso. (0,5 m)
- Può funzionare anche con 2 batterie al litio CR123A (non incluse)
- Cinturino da polso in nylon di sicurezza incluso

BATTERIA 3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (incl.) / o 2 batterie CR123A (not incl.)

PESO 157gr (con batteria agli ioni di litio) / 109g (senza batteria)

DIMENSIONI 140 x Ø 30x Ø 25mm

LUMEN 1400LM | DURATA 2.5-23H | FASCIO 180M | CLASSIFICAZIONE IP IP68



F-1400 | ALUMINIOWA LATARKA O PODWÓJNYM ZASILANIU

- Wysokiej jakości biała dioda LED o mocy 1400 lumenów, 6500 tys
- Korpus z twardego, anodowanego odlewu ciśnieniowego z matowego aluminium
- Taktyczny gumowany przełącznik tylny
- 4 tryby świecenia i stroboskop obronny 8 Hz
- Nieskazitelnie gładki odbłyśnik do wiązki dalekiego zasięgu
- Pyło i wodoodporność IP68 - zanurzenie do 1 m
- Odporny na uderzenia do 2m
- Wbudowany, ukryty port ładowania USB-C
- Dioda LED wskazująca poziom naładowania baterii i ładowanie
- Ochrona obwodu zapobiega nadmiernemu ładowaniu lub nadmiernemu rozładowaniu akumulatora
- Szybkie ładowanie 1A przez USB-C – czas ładowania 2,5 godziny
- Wysokiej jakości kabel ładujący USB-C w zestawie (0,5 m)
- Może również współpracować z 2 bateriami litowymi CR123A (brak w zestawie)
- W komplecie bezpieczny nylonowy pasek na nadgarstek

AKUMULATOR 3,6 V 2600 mAh 18650 Li-Ion (w zestawie) / lub 2 baterie CR123A (nie w zestawie)

WAGA 157 g (z akumulatorem litowo-jonowym) / 109 g (bez akumulatora)

WYMIARY 140 x Ø 30 x Ø 25 mm

LUMENÓW 1400LM | CZAS DZIAŁANIA 2.5-23H | WIĄZKA 180M | STOPIEŃ IP IP68



F-1400 | DUAL POWER ALUMINUM FLASHLIGHT

- High quality 1400 lumen white LED, 6500k
- Hard anodized die cast matte aluminum body
- Tactical rubberized tail switch
- 4 light modes and 8Hz defence strobe
- Flawless smooth reflector for long distance beam
- IP68 dust and waterproof - 1m submersible
- Impact resistant to 2m
- Built-in concealed USB-C charging port
- Battery level and charging indicator LED
- Circuit Protection prevents battery from over-charging or over-discharging
- Fast 1A USB-C charging - 2.5 hour charge time
- High quality USB-C charging cable inc. (19inch)
- Can also work with 2 x CR123A lithium batteries (not inc.)
- Safety nylon wrist strap included

BATTERY	3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (inc.) / or 2 x CR123A batteries (not inc.)
WEIGHT	5.54oz (with li-ion battery) / 3.84oz (without battery)
DIMENSIONS	5.51 x Ø 1.18x Ø 0.98in

LUMEN 1400LM | **RUNTIME** 2.5-23H | **BEAM** 590FT | **IP RATING** IP68