





HL-11R | INDUSTRIAL SUPER BRIGHT HEADTORCH

- 1100 lumen white CREE LED, 6500k
- Easy twist smooth dimming switch
- Retractable shield to provide spot & flood beams
- Fully adjustable non-slip silicone headbands
- 2 x High power 2600mAh Li-ion batteries included
- Parallel circuitry (works with 1 or 2 batteries)
- Super tough construction with top quality cables
- Useful battery level and charging indicators
- 45˚ rotational head
- Faster 2A USB-C charging - 4.5 hours charge time
- 1m USB-C charging cable included
- Presented in hard zipped storage case

BATTERY	2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion (inc.)
WEIGHT	275g (with 2 batteries)
DIMENSIONS	headtorch 38 x 60 x 45mm / battery pack 53 x 90 x 45mm

LUMEN 1100LM | **RUNTIME** 4-148H | **BEAM** 167M | **IP RATING** IPX6







HL-11R | TORCHE INDUSTRIELLE SUPER LUMINEUSE

- LED CREE blanche de 1100 lumens, 6500k
- Variateur d'intensité facile à tourner
- ouclier rétractable pour fournir des faisceaux ponctuels et inondables
- Bandeaux en silicone antidérapants entièrement réglables
- 2 batteries Li-ion haute puissance 2600mAh incluses
- Circuits parallèles (fonctionne avec 1 ou 2 piles)
- Construction ultra résistante avec des câbles de qualité supérieure
- Indicateurs utiles de niveau de batterie et de charge
- Tête rotative à 45˚
- Chargement USB-C 2A plus rapide – 4.5 heures de temps de charge
- Câble de chargement USB-C de 1m inclus
- Présenté dans un étui de rangement rigide zippé

BATTERIE	2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion (inc.)
POIDS	275g (avec 2 piles)
DIMENSIONS	lampe frontale 38 x 60 x 45mm / batterie 53 x 90 x 45mm

LUMEN 1100LM | **AUTONOMIE** 4-148H | **FAISCEAU** 167M | **ÉVALUATION** IPX6







HL-11R | INDUSTRIELLE SUPERHELLE STIRNENLAMPE

- Weiße CREE-LED mit 1100 Lumen, 6500k
- Einfach zu drehender, sanfter Dimmschalter
- Einziehbare Abschirmung für Punkt- und Flutstrahlen
- Vollständig verstellbare, rutschfeste Silikon-Stirnbänder
- 2 x Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus mit 2600mAh im Lieferumfang enthalten
- Parallelschaltung (funktioniert mit 1 oder 2 Batterien)
- Super robuste Konstruktion mit hochwertigen Kabeln
- Nützliche Akkustands- und Ladeanzeigen
- 45° drehbarer Kopf
- Schnelleres 2A-USB-C-Laden – 4.5 Stunden Ladezeit
- 1m langes USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Wird in einer robusten Aufbewahrungsbox mit Reißverschluss geliefert

BATTERIE 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion (inc.)
GEWICHT 275g (mit 2 Batterien)
ABMESSUNGEN Stirnlampe 38 x 60 x 45mm / Akkupack 53 x 90 x 45mm

LUMEN 1100LM | **LAUFZEIT** 4-148H | **STRAHL** 167M | **IP-SCHUTZKLASSE** IPX6







HL-11R | INDUSTRIËLE SUPER HELDERE HOOFDLAK

- 1100 lumen witte CREE LED, 6500k
- Gemakkelijk draaibare, soepele dimschakelaar
- Intrekbaar schild voor spot- en flood-stralen
- Volledig verstelbare antislip siliconen hoofdbanden
- Inclusief 2 x krachtige 2600mAh Li-ionbatterijen
- Parallelle schakelingen (werkt met 1 of 2 batterijen)
- Supersterke constructie met kabels van topkwaliteit
- Handige batterijniveau- en oplaadindicatoren
- 45˚ roterende kop
- Sneller opladen via 2A USB-C - oplaadtijd van 4.5 uur
- Inclusief USB-C-oplaadkabel van 1 meter
- Gepresenteerd in een harde opbergdoos met ritssluiting

BATTERIJ	2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion (inc.)
GEWICHT	275g (met 2 batterijen)
AFMETINGEN	hoofdlamp 38 x 60 x 45mm / batterijpakket 53 x 90 x 45mm

LUMEN 1100LM | **BEDRIJFSTIJD** 4-148H | **LICHT BUNDEL** 167M | **IP-KLASSE** IPX6







HL-11R | LINTERNA INDUSTRIAL SUPER BRILLANTE

- LED CREE blanco de 1100 lúmenes, 6500k
- Interruptor de atenuación suave y fácil de girar
- Escudo retráctil para proporcionar haces puntuales y de inundación
- Diademas de silicona antideslizantes totalmente ajustables
- 2 baterías de iones de litio de alta potencia de 2600mAh incluidas
- Circuito paralelo (funciona con 1 o 2 baterías)
- Construcción súper resistente con cables de primera calidad
- Indicadores útiles de nivel de batería y carga
- Cabezal giratorio de 45˚
- Carga USB-C 2A más rápida: tiempo de carga de 4.5 horas
- Cable de carga USB-C de 1m incluido
- Presentado en estuche rígido con cremallera

BATERÍA	2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion (inc.)
PESO	275g (con 2 baterias)
DIMENSIONES	linterna frontal 38 x 60 x 45mm / paquete de batería 53 x 90 x 45mm

LÚMENES 1100LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 4-148H | **HAZ** 167M | **CLASIFICACIÓN IP** IPX6







HL-11R | TORCIA FRONTALE INDUSTRIALE SUPER LUMINOSA

- LED CREE bianco da 1100 lumen, 6500k
- Interruttore di regolazione della luminosità liscio e facile da ruotare
- Scudo retrattile per fornire fasci spot e alluvionali
- Fasce in silicone antiscivolo completamente regolabili
- 2 batterie agli ioni di litio ad alta potenza da 2600mAh incluse
- Circuito parallelo (funziona con 1 o 2 batterie)
- Costruzione super resistente con cavi di alta qualità
- Utili indicatori del livello della batteria e della carica
- Testa con rotazione di 45˚
- Ricarica USB-C da 2 A più rapida: tempo di ricarica di 4.5 ore
- Cavo di ricarica USB-C da 1m incluso
- Presentato in custodia rigida con cerniera

BATTERIA	2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion (inc.)
PESO	275g (con 2 batterie)
DIMENSIONI	lampada frontale 38 x 60 x 45mm / pacco batteria 53 x 90 x 45mm

LUMEN 1100LM | **DURATA** 4-148H | **FASCIO** 167M | **CLASSIFICAZIONE IP** IPX6







HL-11R | PRZEMYSŁOWA SUPER JASNA LAMPA CZOŁOWA

- Biała dioda CREE o mocy 1100 lumenów, 6500k
- Łatwy w obsłudze, płynny przełącznik ściemniania
- Wysuwana osłona zapewniająca wiązki punktowe i zalewowe
- W pełni regulowane, antypoślizgowe, silikonowe opaski na głowę
- W zestawie 2 x akumulatory litowo-jonowe o dużej mocy 2600mAh
- Obwód równoległy (działa z 1 lub 2 akumulatorami)
- Super wytrzymała konstrukcja z kablami najwyższej jakości
- Przydatne wskaźniki poziomu naładowania baterii i ładowania
- Głowica obrotowa 45˚
- Szybsze ładowanie 2A przez USB-C – czas ładowania 4.5 godziny
- W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1m
- Zapakowane w twarde etui zapinane na zamek

BATERIA	2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion (inc.)
WAGA	275g (z 2 bateriami)
WYMIARY	latarka czołowa 38 x 60 x 45mm / akumulator 53 x 90 x 45mm

LLUMENÓW 1100LM | **CZAS DZIAŁANIA** 4-148H | **WIĄZKA** 167M | **STOPIEŃ IP** IPX6







HL-11R | INDUSTRIAL SUPER BRIGHT HEADTORCH

- 1100 lumen white CREE LED, 6500k
- Easy twist smooth dimming switch
- Retractable shield to provide spot & flood beams
- Fully adjustable non-slip silicone headbands
- 2 x High power 2600mAh Li-ion batteries included
- Parallel circuitry (works with 1 or 2 batteries)
- Super tough construction with top quality cables
- Useful battery level and charging indicators
- 45˚ rotational head
- Faster 2A USB-C charging - 4.5 hours charge time
- 3.2ft USB-C charging cable included
- Presented in hard zipped storage case

BATTERY	2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion (inc.)
WEIGHT	9.7oz (with 2 batteries)
DIMENSIONS	headtorch 1.48 x 2.3 x 1.7 in / battery pack 2 x 3.5 x 1.7 in

LUMEN 1100LM | **RUNTIME** 4-148H | **BEAM** 547ft | **IP RATING** IPX6