



HX-1080 | HEAVY DUTY HEXAGON WORK LIGHT

- 1080 Lumen 10W white COB LED, 6500k
- Ultra tough heavy duty nylon, aluminium & TPE over-moulded housing
- Fold-out 360-degree swivel finger loop for easy holding
- Extra strong magnetic 120-degree fold-out stand
- Convenient press & hold smooth dimming function
- IK07 super tough construction
- IP65 dust & water resistant
- High quality 3.7v 2600mah Li-ion battery
- Over-charge and over-discharge protection
- 3 Colour battery level indicator
- Green flash-to-green charging indicator
- Low battery warning 3x flash - reminds to charge
- Supports 'PD' Power Delivery fast charging
- Fast 2A USB-C charging - 4 hour charge time
- 1m High quality USB-C cable included

BATTERY 3.7v 2600mAh Li-ion
WEIGHT 220g
DIMENSIONS 106.3 x 93.7 x 40.5mm

LUMEN 1080LM | **RUNTIME** 2.5-8H | **BEAM** 44M | **IP RATING** IP65/IK07



HX-1080 | LAMPE DE TRAVAIL HEXAGONALE À USAGE INTENSIF

- LED COB blanche 6500K 10 W 1080 lumens
- Boîtier surmoulé en nylon, aluminium et TPE ultra résistant
- Boucle de doigt pivotante à 360 degrés dépliable pour une prise en main facile
- Support magnétique extra-puissant dépliable à 120 degrés
- Fonction pratique de gradation douce par simple pression et maintien
- Construction ultra résistante IK07
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- Batterie Li-ion 3,7 V 2600 MAH de haute qualité
- Protection contre les surcharges et les décharges excessives
- Indicateur de niveau de batterie à 3 couleurs
- Avertissement de batterie faible 3X flash
- Prend en charge la charge rapide Power Delivery 'PD'
- Chargement rapide USB-C 2A - Temps de charge de 4 heures
- Câble USB-C de haute qualité de 1 M inclus

BATTERIE 3.7v 2600mAh Li-ion
POIDS 220g
DIMENSIONS 106.3 x 93.7 x 40.5mm

LUMEN 1080LM | AUTONOMIE 2.5-8H | FAISCEAU 44M | ÉVALUATION IP65/IK07



HX-1080 | ROBUSTE SECHSECKIGE ARBEITSLEUCHTE

- 1080 Lumen 10W weiße 6500K COB-LED
- Extrem robustes, hochbelastbares Gehäuse aus Nylon, Aluminium und TPE
- Ausklappbare, um 360 Grad drehbare Fingerschleife für einfaches Halten
- Extra starker magnetischer 120-Grad-Ausklappständer
- Bequeme, sanfte Dimmfunktion durch Drücken und Halten
- IK07 extrem robuste Konstruktion
- IP65 staub- und wasserdicht
- Hochwertiger 3,7 V 2600 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Überlade- und Überentladeschutz
- 3-farbige Batteriestandsanzeige
- Grüne Ladeanzeige, die von Blinken zu Grün wechselt
- Warnung bei niedrigem Batteriestand, 3-faches Blinken – erinnert ans Aufladen
- Unterstützt PD-Power-Delivery-Schnellladung
- Schnelles 2A USB-C-Laden – 4 Stunden Ladezeit
- 1 m hochwertiges USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE	3.7v 2600mAh Li-ion
GEWICHT	220g
ABMESSUNGEN	106.3 x 93.7 x 40.5mm

LUMEN 1080LM | **LAUFZEIT** 2.5-8H | **STRAHL** 44M | **IP-SCHUTZKLASSE** IP65/IK07




HX-1080 | ZWARE HEXAGON WERKLAMP

- 1080 Lumen 10W witte 6500K COB LED
- Ultrasterke, robuuste behuizing van nylon, aluminium en TPE met overgoten behuizing
- Uitvouwbare 360 graden draaibare vingerlus voor eenvoudig vasthouden
- Extra sterke magnetische 120 graden uitklapbare standaard
- Handige, soepele dimfunctie met ingedrukte toets
- IK07 supersterke constructie
- IP65 stof- en waterbestendig
- Hoogwaardige 3,7V 2600MAH Li-ion-accu
- Bescherming tegen overladen en overontladen
- 3-kleurige batterijniveau-indicator
- Groen knipperend naar groen oplaadlampje
- Waarschuwing voor lage batterij 3x flitsen - herinnert eraan om op te laden
- Ondersteunt 'PD'-stroomtoevoer snelladen
- Snel 2A USB-C opladen - 4 uur oplaadtijd
- Inclusief 1M hoogwaardige USB-C-kabel

BATTERIJ 3.7v 2600mAh Li-ion
GEWICHT 220g
AFMETINGEN 106.3 x 93.7 x 40.5mm

LUMEN 1080LM | **BEDRIJFSTIJD** 2.5-8H | **LICHT BUNDEL** 44M | **IP-KLASSE** IP65/IK07




HX-1080 | LUZ DE TRABAJO HEXAGONAL DE ALTA RESISTENCIA

- LED COB blanco de 1080 lúmenes, 10 W y 6500 K
- Carcasa ultrarresistente de nailon, aluminio y TPE sobremoldeada
- Presilla para dedo plegable y giratoria de 360 grados para sujetarla fácilmente
- Soporte magnético extra fuerte plegable de 120 grados
- Cómoda función de atenuación suave al mantener presionado
- Construcción súper resistente IK07
- Resistente al agua y al polvo IP65
- Batería de iones de litio de 3,7 V y 2600 mAh de alta calidad
- Protección contra sobrecarga y sobredescarga
- Indicador de nivel de batería de 3 colores
- Advertencia de batería baja 3 veces de parpadeo: recuerda cargar
- Admite carga rápida con suministro de energía "PD"
- Carga rápida USB-C de 2 A: 4 horas
- Cable USB-C de alta calidad de 1 m incluido

BATERÍA 3.7v 2600mAh Li-ion
PESO 220g
DIMENSIONES 106.3 x 93.7 x 40.5mm

LÚMENES 1080LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 2.5-8H | **HAZ** 44M | **CLASIFICACIÓN IP** IP65/IK07



HX-1080 | LAMPA ESAGONALE IMPIEGHI GRAVOSI

- 1080 lumen 10W LED COB bianco, 6500k
- Alloggiamento ultra resistente in nylon, alluminio e TPE sovrastampato
- Anello girevole a 360 gradi per una presa facile
- Supporto magnetico extra forte pieghevole a 120 gradi
- Pratica funzione di oscuramento graduale con pressione e mantenimento
- Costruzione super resistente IK07
- Resistente a polvere e acqua IP65
- Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 2600 mAh di alta qualità
- Protezione da sovraccarico e scaricamento eccessivo
- Indicatore del livello della batteria a 3 colori
- Indicatore di carica verde lampeggiante-verde
- Avviso di batteria scarica 3x flash - ricorda di caricare
- Supporta la ricarica rapida "PD" Power Delivery
- Ricarica rapida USB-C 2A - tempo di ricarica 4 ore
- Cavo USB-C di alta qualità da 1 m incluso

BATTERIA 3.7v 2600mAh Li-ion
PESO 220g
DIMENSIONI 106.3 x 93.7 x 40.5mm

LUMEN 1080LM | **DURATA** 2.5-8H | **FASCIO** 44M | **CLASSIFICAZIONE IP** IP65/IK07



HX-1080 | LAMPA ROBOCZA CIĘŻKIE OBOWIĄZKI HEKSAGONALNA

- 1080 lumenów 10W biała dioda LED COB 6500K
- Bardzo wytrzymała, solidna obudowa z nylonu, aluminium i TPE formowana wtryskowo
- Obrotowa pętla na palce, rozkładana o 360 stopni, ułatwiająca trzymanie
- Bardzo mocny magnetyczny stojak rozkładany pod kątem 120 stopni
- Wygodna funkcja płynnego przyciemniania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
- IK07 super wytrzymała konstrukcja
- IP65 odporność na kurz i wodę
- Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2600 MAH
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem
- 3-kolorowy wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii 3-krotne miganie
- Szybkie ładowanie 2A przez USB-C – 4 godziny
- W zestawie wysokiej jakości kabel USB-C o długości

AKUMULATOR 3.7v 2600mAh Li-ion
WAGA 220g
WYMIARY 106.3 x 93.7 x 40.5mm

LUMENÓW 1080LM | **CZAS DZIAŁANIA** 2.5-8H | **WIĄZKA** 44M | **STOPIEŃ IP** IP65/IK07