



## IL-375R | FOLDING INSPECTION LIGHT

- 375 lumen white COB LED, 6500k
- Secondary rear 250 lumen white COB LED, 6500k
- Extra top torch - 100 lumen SMD LED, 6500k
- Ultra lightweight compact pocket size
- 180° vertical folding head
- Super tough IK07 nylon polymer and aluminium construction
- Useful pocket clip
- Strong magnetic base and dual rear magnets
- High quality 1100mAh li-ion battery
- Low battery 3x warning flash - reminds when charging is needed
- Quick 1A USB-C charging - 3 hour charge time
- 1m high quality USB-C cable included

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>BATTERY</b>    | 3.7v 1100mAh Li-ion                                      |
| <b>WEIGHT</b>     | 80.8g                                                    |
| <b>DIMENSIONS</b> | folded 156 x 33 x 20.6 mm<br>extended 298 x 26 x 20.6 mm |

**LUMEN** 375LM | **RUNTIME** 3-6H | **BEAM** 26M | **IP RATING** IP54/IK07



## IL-375R | LAMPE D'INSPECTION PLIANTE

- LED COB blanche de 375 lumens, 6500k
- LED COB blanche arrière secondaire de 250 lumens, 6500K
- Lampe torche supérieure supplémentaire - LED SMD 100 lumens, 6500K
- Format de poche compact ultra léger
- Tête pliante verticale à 180°
- Construction en nylon polymère IK07 ultra résistante et en aluminium
- Clip de poche utile
- Base magnétique puissante et deux aimants arrière
- Batterie Li-ion 1100mAh de haute qualité
- Batterie faible 3x flash d'avertissement - rappelle quand une charge est nécessaire
- Chargement rapide 1A USB-C - Temps de charge de 3 heures
- Câble USB-C de haute qualité de 1m inclus

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>BATTERIE</b>   | 3.7v 1100mAh Li-ion                                   |
| <b>POIDS</b>      | 80.8g                                                 |
| <b>DIMENSIONS</b> | plié 156 x 33 x 20.6 mm<br>étendue 298 x 26 x 20.6 mm |

**LUMEN 375LM | AUTONOMIE 3-6H | FAISCEAU 26M | ÉVALUATION IP54/IK07**



## IL-375R | KLAPPBARES INSPEKTIONSLICHT

- 375 Lumen weiße COB-LED, 6500k
- Sekundäre weiße COB-LED mit 250 Lumen auf der Rückseite, 6500k
- Zusätzliche Taschenlampe oben – 100 Lumen SMD-LED, 6500k
- Ultraleichtes, kompaktes Taschenformat
- 180° vertikal klappbarer Kopf
- Superrobuste Konstruktion aus IK07-Nylonpolymer und Aluminium
- Nützlicher Taschenclip
- Starker Magnetfuß und zwei Magnete auf der Rückseite
- Hochwertiger 1100-mAh-Li-Ionen-Akku
- 3x Warnblinken bei niedrigem Batteriestand – erinnert Sie daran, wenn ein Aufladen erforderlich ist
- Schnelles 1A-USB-C-Laden – 3 Stunden Ladezeit
- 1m hochwertiges USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

**BATTERIE** 3.7v 1100mAh Li-ion

**GEWICHT** 80.8g

**ABMESSUNGEN** gefaltet 156 x 33 x 20.6 mm  
erweitert 298 x 26 x 20.6 mm

**LUMEN** 375LM | **LAUFZEIT** 3-6H | **STRAHL** 26M | **IP-SCHUTZKLASSE** IP54/IK07



## IL-375R | OPVOUWBAAR INSPECTIELICHT

- 375 lumen witte COB LED, 6500k
- Secundaire witte COB-LED van 250 lumen, 6500K, achteraan
- Extra toplamp - 100 lumen SMD LED, 6500k
- Ultra lichtgewicht compact zakformaat
- 180° verticale vouwkop
- Supersterke IK07 nylon polymeer en aluminium constructie
- Handige pocketclip
- Strong magnetic base and double back magnets
- Hoogwaardige 1100mAh li-ionbatterij
- Batterij bijna leeg 3x waarschuwingsflits - herinnert eraan wanneer opladen nodig is
- Snel opladen via 1A USB-C - oplaadtijd van 3 uur
- Inclusief hoogwaardige USB-C-kabel van 1m

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>BATTERIJ</b>   | 3.7v 1100mAh Li-ion                                        |
| <b>GEWICHT</b>    | 80.8g                                                      |
| <b>AFMETINGEN</b> | gevouwen 156 x 33 x 20.6 mm<br>verlengd 298 x 26 x 20.6 mm |

**LUMEN 375LM | BEDRIJFSTIJD 3-6H | LICHT BUNDEL 26M | IP-KLASSE IP54/IK07**



## IL-375R | LUZ DE INSPECCIÓN PLEGABLE

- LED COB blanco de 375 lúmenes, 6500k
- LED COB blanco trasero secundario de 250 lúmenes, 6500k
- Linterna superior adicional: LED SMD de 100 lúmenes, 6500k
- Tamaño de bolsillo compacto y ultraligero
- Cabezal plegable vertical de 180°
- Construcción de aluminio y polímero de nailon IK07 súper resistente
- Útil clip de bolsillo
- Fuerte base magnética e imanes traseros duales
- Batería de iones de litio de 1100mAh de alta calidad
- Parpadeo de advertencia de batería baja 3x: recuerda cuándo es necesario cargar
- Carga rápida USB-C de 1 A: tiempo de carga de 3 horas
- Cable USB-C de alta calidad de 1m incluido

**BATERÍA** 3.7v 1100mAh Li-ion

**PESO** 80.8g

**DIMENSIONES** doblado 156 x 33 x 20.6 mm  
extendida 298 x 26 x 20.6 mm

**LÚMENES 375LM | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 3-6H | HAZ 26M | CLASIFICACIÓN IP IP54/IK07**



## IL-375R | LUCE DI ISPEZIONE PIEGHEVOLE

- LED COB bianco da 375 lumen, 6500k
- LED COB secondario posteriore bianco da 250 lumen, 6500k
- Torcia extra superiore - LED SMD 100 lumen, 6500k
- Formato tascabile compatto ultraleggero
- Testa di piegatura verticale di 180°
- Struttura in polimero di nylon IK07 super resistente e alluminio
- Clip da tasca utile
- Forte base magnetica e doppi magneti posteriori
- Batteria agli ioni di litio da 1100mAh di alta qualità
- Lampeggio di avviso 3 volte di batteria scarica: ricorda quando è necessaria la ricarica
- Ricarica rapida USB-C da 1 A: tempo di ricarica di 3 ore
- Cavo USB-C di alta qualità da 1m incluso

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>BATTERIA</b>   | 3.7v 1100mAh Li-ion        |
| <b>PESO</b>       | 80.8g                      |
| <b>DIMENSIONI</b> | piegato 156 x 33 x 20.6 mm |
|                   | estesa 298 x 26 x 20.6 mm  |

**LUMEN 375LM | DURATA 3-6H | FASCIO 26M | CLASSIFICAZIONE IP IP54/IK07**



## IL-375R | SKŁADANA LAMPA INSPEKCYJNA

- Biała dioda LED COB o mocy 375 lumenów, 6500k
- Wtórna tylna biała dioda LED COB o mocy 250 lumenów, 6500k
- Dodatkowa górna latarka - 100 lumenów SMD LED, 6500k
- Ultra lekki, kompaktowy rozmiar kieszonkowy
- Głowica składana w pionie o 180°
- Super wytrzymała konstrukcja z nylonowego polimeru IK07 i aluminium
- Przydatny klips do kieszeni
- Mocna podstawa magnetyczna i podwójne magnesy z tyłu
- Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy o pojemności 1100mAh
- Niski poziom naładowania baterii 3x mignięcie ostrzegawcze – przypomina o konieczności ładowania
- Szybkie ładowanie 1A przez USB-C – czas ładowania 3 godziny
- W zestawie wysokiej jakości kabel USB-C o długości 1m

**BATERIA** 3.7v 1100mAh Li-ion

**WAGA** 80.8g

**WYMIARY** fałdowy 156 x 33 x 20.6 mm  
rozszerzony 298 x 26 x 20.6 mm

**LUMENÓW** 375LM | **CZAS DZIAŁANIA** 3-6H | **WIĄZKA** 26M | **STOPIEŃ IP** IP54/IK07



## IL-375R | FOLDING INSPECTION LIGHT

- 375 lumen white COB LED, 6500k
- Secondary rear 250 lumen white COB LED, 6500k
- Extra top torch - 100 lumen SMD LED, 6500k
- Ultra lightweight compact pocket size
- 180° vertical folding head
- Super tough IK07 nylon polymer and aluminum construction
- Useful pocket clip
- Strong magnetic base and dual rear magnets
- High quality 1100mAh li-ion battery
- Low battery 3x warning flash - reminds when charging is needed
- Quick 1A USB-C charging - 3 hour charge time
- 3.2ft high quality USB-C cable included

**BATTERY** 3.7v 1100mAh Li-ion  
**WEIGHT** 2.8oz  
**DIMENSIONS** folded 6.1 x 1.2 x 0.8 in  
extended 11.7 x 1 x 0.8 in

**LUMEN** 375LM | **RUNTIME** 3-6H | **BEAM** 85ft | **IP RATING** IP54/IK07