





IL-625R | INSPECTION LIGHT

- 625 lumen white 5W COB LED, 6500k
- 250 lumen white 3W SMD LED spot beam torch, 6500k
- 395nm UV LED on front
- Super tough aluminium & polycarbonate
- Rear magnetic pocket clip
- Strong integral magnets on back & base
- Glow-in-the-dark strip around LED
- Battery level & charging indicators
- High power 3.7v 2500mAh Li-ion battery
- Quick 1A USB-C charging - 3 hours charge time
- 1m USB-C charging cable included

BATTERY	3.7v 2500mAh Li-ion
WEIGHT	190g
DIMENSIONS	188 x 35 x 35mm

LUMEN 625LM | **RUNTIME** 3-12H | **BEAM** 46M | **IP RATING** IP65/IK07







IL-625R | LUMIÈRE D'INSPECTION

- 6 LED COB blanche 5 W, 25 lumens, 6500k
- Lampe torche LED SMD 3 W blanche, 250 lumens, 6500k
- LED UV 395 nm à l'avant
- Aluminium et polycarbonate ultra résistants
- Clip de poche magnétique arrière
- Aimants intégrés puissants au dos et à la base
- Bande lumineuse dans le noir autour de la LED
- Indicateurs de niveau de batterie et de charge
- Batterie Li-ion haute puissance 3.7V 2500mAh.
- Chargement rapide 1A USB-C - 3 heures de temps de charge
- Câble de chargement USB-C de 1m inclus

BATTERIE	3.7v 2500mAh Li-ion
POIDS	190g
DIMENSIONS	188 x 35 x 35mm

LUMEN 625LM | **AUTONOMIE** 3-12H | **FAISCEAU** 46M | **ÉVALUATION** IP65/IK07







IL-625R | INSPECTION LIGHT

- Weiße 5-W-COB-LED mit 625 Lumen, 6500k
- Weiße 3-W-SMD-LED-Punktstrahl-Taschenlampe mit 250 Lumen, 6500k
- 395nm UV-LED auf der Vorderseite
- Superhartes Aluminium und Polycarbonat
- Magnetischer Taschenclip auf der Rückseite
- Starke integrierte Magnete auf der Rückseite und am Boden
- Im Dunkeln leuchtender Streifen um die LED
- Batteriestands- und Ladeanzeigen
- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit 3.7V und 2500mAh
- Schnelles 1A-USB-C-Laden – 3 Stunden Ladezeit
- 1m langes USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE 3.7v 2500mAh Li-ion
GEWICHT 190g
ABMESSUNGEN 188 x 35 x 35mm

LUMEN 625LM | **LAUFZEIT** 3-12H | **STRAHL** 46M | **IP-SCHUTZKLASSE** IP65/IK07







IL-625R | INSPECTIELICHT

- 625 lumen witte 5W COB LED, 6500k
- 250 lumen witte 3W SMD LED-spotbeam-zaklamp, 6500k
- 395nm UV-LED aan voorzijde
- Supersterk aluminium en polycarbonaat
- Magnetische pocketclip aan de achterkant
- Sterke integrale magneten op achterkant en basis
- Glow-in-the-dark strip rond LED
- Batterijniveau en oplaadindicatoren
- Krachtige 3.7V 2500mAh Li-ionbatterij
- Snel opladen via 1A USB-C - oplaadtijd van 3 uur
- Inclusief USB-C-oplaadkabel van 1 meter

BATTERIJ	3.7v 2500mAh Li-ion
GEWICHT	190g
AFMETINGEN	188 x 35 x 35mm

LUMEN 625LM | **BEDRIJFSTIJD** 3-12H | **LICHT BUNDEL** 46M | **IP-KLASSE** IP65/IK07







IL-625R | LUZ DE INSPECCIÓN

- LED COB blanco de 625 lúmenes, 5W, 6500k
- Antorcha puntual LED SMD de 3W, 250 lúmenes, blanca, 6500k
- LED UV de 395nm en el frente
- Aluminio y policarbonato súper resistentes
- Clip de bolsillo magnético trasero
- Imanes integrales fuertes en la parte posterior y la base
- Tira que brilla en la oscuridad alrededor del LED
- Indicadores de carga y nivel de batería
- Batería de iones de litio de alta potencia de 3.7V y 2500mAh
- Carga rápida USB-C de 1 A: tiempo de carga de 3 horas
- Cable de carga USB-C de 1m incluido

BATERÍA	3.7v 2500mAh Li-ion
PESO	190g
DIMENSIONES	188 x 35 x 35mm

LÚMENES 625LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 3-12H | **HAZ** 46M | **CLASIFICACIÓN IP** IP65/IK07







IL-625R | LUCE DI ISPEZIONE

- LED COB bianco 5W da 625 lumen, 6500k
- Torcia LED spot beam 3W SMD bianca da 250 lumen, 6500k
- LED UV da 395nm sulla parte anteriore
- Alluminio e policarbonato super resistenti
- Clip magnetica da tasca posteriore
- Forti magneti integrati sul retro e sulla base
- Striscia fosforescente attorno al LED
- Indicatori di livello e carica della batteria
- Batteria agli ioni di litio ad alta potenza da 3.7V 2500mAh
- Ricarica rapida USB-C da 1 A: tempo di ricarica di 3 ore
- Cavo di ricarica USB-C da 1m incluso

BATTERIA	3.7v 2500mAh Li-ion
PESO	190g
DIMENSIONI	188 x 35 x 35mm

LUMEN 625LM | **DURATA** 3-12H | **FASCIO** 46M | **CLASSIFICAZIONE IP** IP65/IK07







IL-625R | ŚWIATŁO KONTROLNE

- Biała dioda LED COB o mocy 625 lumenów i mocy 5 W, 6500k
- Latarka punktowa LED SMD o mocy 250 lumenów i mocy 3 W, 6500k
- Z przodu dioda LED UV 395nm
- Super wytrzymałe aluminium i poliwęglan
- Magnetyczny klips do kieszeni z tyłu
- Silne, zintegrowane magnesy z tyłu i podstawy
- Świecący w ciemności pasek wokół diody LED
- Wskaźniki poziomu baterii i ładowania
- Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy 3.7V i pojemności 2500mAh
- Szybkie ładowanie 1A przez USB-C – czas ładowania 3 godziny
- W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1m

BATERIA	3.7v 2500mAh Li-ion
WAGA	190g
WYMIARY	188 x 35 x 35mm

LUMENÓW 625LM | **CZAS DZIAŁANIA** 3-12H | **WIĄZKA** 46M | **STOPIEŃ IP** IP65/IK07







IL-625R | INSPECTION LIGHT

- 625 lumen white 5W COB LED, 6500k
- 250 lumen white 3W SMD LED spot beam torch, 6500k
- 395nm UV LED on front
- Super tough aluminum & polycarbonate
- Rear magnetic pocket clip
- Strong integral magnets on back & base
- Glow-in-the-dark strip around LED
- Battery level & charging indicators
- High power 3.7v 2500mAh Li-ion battery
- Quick 1A USB-C charging - 3 hours charge time
- 3.2ft USB-C charging cable included

BATTERY	3.7v 2500mAh Li-ion
WEIGHT	6.7oz
DIMENSIONS	7.4 x 1.3 x 1.3 in

LUMEN 625LM | **RUNTIME** 3-12H | **BEAM** 150ft | **IP RATING** IP65/IK07