





L-1800 | DUAL LED LANTERN

- 1800 lumen white spot beam LED, 6500k
- Additional 1000 lumen COB LED floodlight, 6500k
- Red static & red flashing modes
- Super tough polycarbonate, ABS & aluminium construction
- Glow-in-the-Dark strip around reflector
- Easy press dual switches for easy mode selection
- Threaded hole in the base for attaching to tripods
- Convenient shoulder carry strap included
- Battery level & charging indicator LEDs
- Super high power 18,000mAh li-ion battery
- Multiple USB power bank outputs - 5V 3A / 9V 2A / 12V 1A
- Intelligent multiple USB-C charging inputs - 5V 3A / 9V 2A
- Faster 2A and 3A charging - 7 or 8 hours charge time

BATTERY	3.7V 18,000mAh Li-ion
WEIGHT	773g
DIMENSIONS	108 x 200 x 131mm

LUMEN 1800LM | **RUNTIME** 9-390H | **BEAM** 760M | **IP RATING** IPX6







L-1800 | LANTERNE À DOUBLE LED

- Faisceau LED blanc de 1 800 lumens, 6500k
- Projecteur LED COB supplémentaire de 1000 lumens, 6500k
- Modes rouge statique et rouge clignotant
- Construction ultra résistante en polycarbonate, ABS et aluminium
- Bande phosphorescente autour du réflecteur
- Appuyez facilement sur deux commutateurs pour une sélection facile du mode
- Trou fileté dans la base pour la fixation aux trépieds
- Bandoulière pratique incluse
- Indicateurs LED de niveau de batterie et de charge
- Batterie Li-ion très haute puissance de 18000mAh
- Plusieurs sorties de banque d'alimentation USB - 5V 3A / 9V 2A / 12V 1A
- Entrées de charge USB-C multiples intelligentes - 5V 3A / 9V 2A
- Charge plus rapide 2A et 3A - 7 ou 8 heures de temps de charge

BATTERIE	3.7V 18,000mAh Li-ion
POIDS	773g
DIMENSIONS	108 x 200 x 131mm

LUMEN 1800LM | **AUTONOMIE** 9-390H | **FAISCEAU** 760M | **ÉVALUATION** IPX6







L-1800 | DOPPELTE LED-LATERNE

- 1800 Lumen weiße Punktstrahl-LED, 6500k
- Zusätzlicher 1000 Lumen COB-LED-Fluter, 6500k
- Roter statischer und roter Blinkmodus
- Superrobuste Konstruktion aus Polycarbonat, ABS und Aluminium
- Im Dunkeln leuchtender Streifen um den Reflektor
- Einfaches Drücken der Doppelschalter zur einfachen Modusauswahl
- Gewindeloch in der Basis zur Befestigung an Stativen
- Praktischer Schultertragegurt im Lieferumfang enthalten
- LEDs zur Akkustands- und Ladeanzeige
- Superstarker 18.000-mAh-Li-Ionen-Akku
- Mehrere USB-Powerbank-Ausgänge – 5V 3A / 9V 2A / 12V 1A
- Intelligente mehrere USB-C-Ladeeingänge – 5V 3A / 9V 2A
- Schnelleres Laden mit 2 A und 3 A – 7 oder 8 Stunden Ladezeit

BATTERIE 3.7V 18,000mAh Li-ion
GEWICHT 773g
ABMESSUNGEN 108 x 200 x 131mm

LUMEN 1800LM | **LAUFZEIT** 9-390H | **STRAHL** 760M | **IP-BEWERTUNG** IPX6







L-1800 | DUBBELE LED-LANTAARN

- LED met witte spot van 1800 lumen, 6500k
- Extra COB LED-schijnwerper van 1000 lumen, 6500k
- Rode statische en rood knipperende modi
- Supersterke constructie van polycarbonaat, ABS en aluminium
- Glow-in-the-Dark strip rond reflector
- Druk eenvoudig op de dubbele schakelaars voor eenvoudige modusselectie
- Schroefdraadgat in de basis voor bevestiging aan statieven
- Inclusief handige schouderdraagriem
- Batterijniveau en oplaadindicator-LED's
- Superkrachtige 18.000 mAh li-ionbatterij
- Meerdere USB-powerbankuitgangen - 5V 3A / 9V 2A / 12V 1A
- Intelligente meerdere USB-C-oplaadingangen - 5V 3A / 9V 2A
- Sneller opladen van 2A en 3A - oplaadtijd van 7 of 8 uur

BATTERIJ	3.7V 18,000mAh Li-ion
GEWICHT	773g
AFMETINGEN	108 x 200 x 131mm

LUMEN 1800LM | **BEDRIJFSTIJD** 9-390H | **LICHT BUNDEL** 760M | **IP-KLASSE** IPX6







L-1800 | LINTERNA LED DOBLE


- LED de haz puntual blanco de 1800 lúmenes, 6500k
- Foco LED COB adicional de 1000 lúmenes, 6500k
- Modos rojo estático y rojo intermitente
- Construcción súper resistente de policarbonato, ABS y aluminio
- Tira que brilla en la oscuridad alrededor del reflector
- Interruptores dobles fáciles de presionar para una fácil selección de modo
- Orificio roscado en la base para fijar a trípodes
- Incluye cómoda correa para llevar al hombro
- LED indicadores de carga y nivel de batería
- Batería de iones de litio de 18,000 mAh de potencia súper alta
- Múltiples salidas de banco de energía USB: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1A
- Múltiples entradas de carga USB-C inteligentes: 5V 3A / 9V 2A
- Carga más rápida de 2A y 3A: tiempo de carga de 7 u 8 horas

BATERÍA	3.7V 18,000mAh Li-ion
PESO	773g
DIMENSIONES	108 x 200 x 131mm

LÚMENES 1800LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 9-390H | **HAZ** 760M | **CLASIFICACIÓN IP** IPX6







L-1800 | LANTERNA A DOPPIA LED

- LED spot beam bianco da 1800 lumen, 6500k
- Proiettore LED COB aggiuntivo da 1000 lumen, 6500k
- Modalità rossa statica e rossa lampeggiante
- Struttura super resistente in policarbonato, ABS e alluminio
- Striscia fosforescente attorno al riflettore
- Doppi interruttori facili da premere per una facile selezione della modalità
- Foro filettato nella base per il fissaggio ai treppiedi
- Comoda tracolla per il trasporto a spalla inclusa
- LED indicatori del livello della batteria e della carica
- Batteria agli ioni di litio ad altissima potenza da 18000mAh
- Uscite multiple del power bank USB: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1A
- Ingressi di ricarica USB-C multipli intelligenti: 5V 3A / 9V 2A
- Ricarica più rapida da 2 A e 3 A: tempo di ricarica di 7 o 8 ore

BATTERIA	3.7V 18,000mAh Li-ion
PESO	773g
DIMENSIONI	108 x 200 x 131mm

LUMEN 1800LM | **DURATA** 9-390H | **FASCIO** 760M | **CLASSIFICAZIONE IP** IPX6







L-1800 | PODWÓJNA LAMPA LED

- Biała dioda LED o mocy 1800 lumenów, 6500k
- Dodatkowy reflektor LED COB o mocy 1000 lumenów i barwie 6500k
- Tryby czerwonego statycznego i czerwonego migania
- Super wytrzymała konstrukcja z poliwęglanu, ABS i aluminium
- Świecący w ciemności pasek wokół reflektora
- Łatwe wciśnięcie podwójnych przełączników ułatwia wybór trybu
- Gwintowany otwór w podstawie do mocowania na statywach
- W zestawie wygodny pasek do noszenia na ramieniu
- Diody LED wskazujące poziom naładowania baterii i ładowanie
- Akumulator litowo-jonowy o bardzo dużej mocy 18000mAh
- Wiele wyjść powerbanku USB - 5V 3A / 9V 2A / 12V 1A
- Inteligentne wiele wejść ładowania USB-C - 5V 3A / 9V 2A
- Szybsze ładowanie 2A i 3A – czas ładowania 7 lub 8 godzin

BATERIA	3.7V 18,000mAh Li-ion
WAGA	773g
WYMIARY	108 x 200 x 131mm

LLUMENÓW 1800LM | **CZAS DZIAŁANIA** 9-390H | **WIĄZKA** 760M | **STOPIEŃ IP** IPX6







L-1800 | DUAL LED LANTERN

- 1800 lumen white spot beam LED, 6500k
- Additional 1000 lumen COB LED floodlight, 6500k
- Red static & red flashing modes
- Super tough polycarbonate, ABS & aluminum construction
- Glow-in-the-Dark strip around reflector
- Easy press dual switches for easy mode selection
- Threaded hole in the base for attaching to tripods
- Convenient shoulder carry strap included
- Battery level & charging indicator LEDs
- Super high power 18,000mAh li-ion battery
- Multiple USB power bank outputs - 5V 3A / 9V 2A / 12V 1A
- Intelligent multiple USB-C charging inputs - 5V 3A / 9V 2A
- Faster 2A and 3A charging - 7 or 8 hours charge time

BATTERY	3.7V 18,000mAh Li-ion
WEIGHT	27.2oz
DIMENSIONS	4.2 x 7.8 x 5.1 in

LUMEN 1800LM | **RUNTIME** 9-390H | **BEAM** 2493ft | **IP RATING** IPX6