





PS-HDL2 | HELMET HEADTORCH

- 200 lumen white CREE LED, 6500k
- 4 main functions - HIGH / MED / LOW / SOS FLASHING
- 3 auxiliary function - HIGH / LOW / STROBE FLASHING
- Easy push micro switch
- Ultra-smooth reflector for long distance beam
- 45° rotational head
- Strong ABS housing
- Fully adjustable non-slip silicone headband
- 3M VHB adhesive helmet mount (included)
- 1m impact resistant
- IPX6 water resistant

BATTERY	3 x 1.5v AAA Energizer Alkaline Batteries (inc.)
WEIGHT	88g (with batteries)
DIMENSIONS	headtorch 47 x 62 x 37mm

LUMEN 200LM | **RUNTIME** 5-185H | **BEAM** 95M | **IP RATING** IPX6







PS-HDL2 | CASQUE LAMPE FRONTALE

- LED CREE blanche de 200 lumens, 6500 K
- 4 fonctions principales - HIGH / MED / LOW / SOS CLIGNOTANT
- 3 fonctions auxiliaires - CLIGNOTANT HAUT / BAS / STROBOSCOPIQUE
- Micro-interrupteur facile à pousser
- Réflecteur ultra-lisse pour un faisceau longue distance
- Tête rotative à 45˚
- Boîtier ABS solide
- Bandeau en silicone antidérapant entièrement réglable
- Support de casque adhésif 3M VHB (inclus)
- 1 m résistant aux chocs
- Résistant à l'eau IPX6

BATTERIE	3 x 1.5v AAA Piles alcalines Energizer (incl.)
POIDS	88g (avec des piles)
DIMENSIONS	lampe frontale 47 x 62 x 37mm

LUMEN 200LM | **AUTONOMIE** 5-185H | **FAISCEAU** 95M | **ÉVALUATION** IPX6

an **ASPEN PUMPS GROUP** company







PS-HDL2 | HELM-KOPFTASCHENLAMPE

- Weiße CREE-LED mit 200 Lumen, 6500K
- 4 Hauptfunktionen – HOCH / MITTEL / NIEDRIG / SOS-BLINKEN
- 3 Zusatzfunktionen - HOCH / NIEDRIG / STROBE-BLINKEN
- Einfach zu drückender Mikroschalter
- Ultraglatter Reflektor für große Entfernungen
- 45˚ drehbarer Kopf
- Stabiles ABS-Gehäuse
- Vollständig verstellbares, rutschfestes Silikon-Kopfband
- 3M VHB selbstklebende Helmhalterung (im Lieferumfang enthalten)
- 1 m stoßfest
- IPX6 wasserdicht

BATTERIE	3 x 1.5v AAA Energizer-Alkalibatterien (inkl.)
GEWICHT	88g (mit Batterien)
ABMESSUNGEN	Stirnlampe 47 x 62 x 37mm

LUMEN 200LM | **LAUFZEIT** 5-185H | **STRAHL** 95M | **IP-SCHUTZKLASSE** IPX6







PS-HDL2 | HELM HOOFDTOORTS

- 200 lumen witte CREE LED, 6500k
- 4 hoofdfuncties - HOOG / MED / LAAG / SOS KNIPPEREND
- 3 extra functies - HOOG / LAAG / STROBE KNIPPEREND
- Gemakkelijke microschakelaar
- Ultragladde reflector voor bundel over lange afstanden
- 45˚ roterende kop
- Sterke ABS-behuizing
- Volledig verstelbare antislip siliconen hoofdband
- 3M VHB zelfklevende helmhouder (inbegrepen)
- 1m slagvast
- IPX6 waterbestendig

BATTERIJ	3 x 1.5 V AAA Energizer-alkalinebatterijen (incl.)
GEWICHT	88g (met batterijen)
AFMETINGEN	hoofdlamp 47 x 62 x 37mm

LUMEN 200LM | **BEDRIJFSTIJD** 5-185U | **LICHT BUNDEL** 95M | **IP-KLASSE** IPX6

an **ASPEN PUMPS GROUP** company







PS-HDL2 | LINTERNA PARA CASCO

- LED CREE blanco de 200 lúmenes, 6500 k
- 4 funciones principales: ALTA / MEDIA / BAJA / SOS INTERMITENTE
- 3 funciones auxiliares: ALTO/BAJO/PARPADEO ESTROBOSCÓPICO
- Microinterruptor de fácil pulsación
- Reflector ultrasuave para haces de larga distancia
- Cabezal giratorio de 45°
- Carcasa de ABS resistente
- Diadema de silicona antideslizante totalmente ajustable
- Soporte adhesivo para casco 3M VHB (incluido)
- Resistente a impactos hasta 1 m
- Resistente al agua: IPX6

BATERÍA	3x pilas alcalinas Energizer AAA de 1,5 V. (incl.)
PESO	88 g (con pilas)
DIMENSIONES	linterna frontal 47 x 62 x 37 mm

LÚMENES 200LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 5-185H | **HAZ** 95M | **CLASIFICACIÓN IP** IPX6







PS-HDL2 | TORCIA DA TESTA PER CASCO

- LED CREE bianco da 200 lumen, 6500k
- 4 funzioni principali: ALTA / MEDIA / BASSA / SOS LAMPEGGIANTE
- 3 funzioni ausiliarie - ALTO/BASSO/LAMPEGGIANTE STROBO
- Microinterruttore a semplice pressione
- Riflettore ultra-liscio per fascio a lunga distanza
- Testa con rotazione di 45˚
- Robusta custodia in ABS
- Fascia in silicone antiscivolo completamente regolabile
- Supporto adesivo per casco 3M VHB (incluso)
- Resistente agli urti 1 metro
- Resistente all'acqua IPX6

BATTERIA	3 x batterie alcaline Energizer AAA da 1,5 V (incl.)
PESO	88 gr (con batterie)
DIMENSIONI	lampada frontale 47 x 62 x 37mm

LUMEN 200LM | **DURATA** 5-185H | **FASCIO** 95M | **CLASSIFICAZIONE IP** IPX6







PS-HDL2 | CZŁOWIEK NA KASK

- Biała dioda CREE o mocy 200 lumenów, 6500 tys
- 4 główne funkcje - WYSOKI / ŚREDNI / NISKI / SOS MIGA
- 3 funkcje pomocnicze - WYSOKI/NISKI/MIGA STROBO
- Łatwy w użyciu mikroprzełącznik
- Ultragładki odbłyśnik zapewniający wiązkę dalekiego zasięgu
- Głowica obrotowa 45˚
- Mocna obudowa ABS
- W pełni regulowany, antypoślizgowy silikonowy pałąk
- Samoprzylepny uchwyt do kasku 3M VHB (w zestawie)
- Odporność na uderzenia do 1 m
- Wodoodporność IPX6

AKUMULATOR	3 x 1.5v Baterie alkaliczne AAA Energizer (w zestawie)
WAGA	88g (z bateriami)
WYMIARY	latarka czołowa 47 x 62 x 37 mm

LUMENÓW 200LM | **CZAS DZIAŁANIA** 5-185H | **WIĄZKA** 95M | **STOPIEŃ IP** IPX6







PS-HDL2 | HELMET HEADTORCH

- 200 lumen white CREE LED, 6500k
- 4 main functions - HIGH / MED / LOW / SOS FLASHING
- 3 auxiliary function - HIGH / LOW / STROBE FLASHING
- Easy push micro switch
- Ultra-smooth reflector for long distance beamt
- 45˚ rotational head
- Strong ABS housing
- Fully adjustable non-slip silicone headband
- 3M VHB adhesive helmet mount (included)
- 1m impact resistant
- IPX6 water resistant

BATTERY	3 x 1.5v AAA Energizer Alkaline Batteries (inc.)
WEIGHT	3.10oz (with batteries)
DIMENSIONS	headtorch 1.85 x 2.44 x 1.46in

LUMEN 200LM | **RUNTIME** 5-185H | **BEAM** 312FT | **IP RATING** IPX6