





SG-YCB | SAFETY GLASSES WITH CLEAR BLUE LIGHT LENSES

- Tough flexible polycarbonate frame
- 8-Base curved toughened polycarbonate lenses
- Clear 420Cut blue light blocking lenses
- Blocks harmful HEV blue light up to 420nm
- K & N anti-scratch & anti-fog lens coatings
- 99% UV A/B/C protection (EN170)
- Flexible PC & TPR co-injected side arms
- Adjustable rubberised non-slip nose pads
- Reinforced nose bridge
- Micro-fibre drawstring storage bag included

LENS MARKINGS

- Lens Filters: 2C (UV EN170) 1.2 (Clear)
- Optical Class: 1 (high optical quality)
- Lens Coatings: Anti-Scratch - K Anti-Fog - N
- Mechanical risk: Low energy impact - F
- High speed particles at extreme temperatures - T

WEIGHT 28.5g

CERTIFICATIONS CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1







SG-YCB | LUNETTES DE SÉCURITÉ AVEC VERRES CLAIRES À LUMIÈRE

- Cadre en polycarbonate flexible et résistant
- Verres en polycarbonate renforcé à base 8
- Les lentilles transparentes bloquant la lumière bleue 420Cut bloquent la lumière bleue nocive HEV jusqu'à 420 nm
- Revêtements de lentilles K & N anti-rayures et anti-buée
- Protection UV A/B/C à 99 % (EN170)
- Bras latéraux flexibles co-injectés en PC et TPR
- Plaquettes nasales antidérapantes réglables
- Pont de nez renforcé
- Sac de rangement à cordon inclus

POIDS 28.5g

MARQUAGES DES LENTILLES

- Filtres d'objectif : 2C (UV EN170) 1.2 (clair)
- Classe optique : 1 (haute qualité optique)
- Revêtements des lentilles : Anti-rayures - K Anti-buée - N
- Risque mécanique : Impact énergétique faible - F
- Particules à grande vitesse à températures extrêmes - T

CERTIFICATIONS CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1







SG-YCB | SICHERHEITSBRILLE MIT KLAREN BLAULICHT-GLÄSERN

- Robuster, flexibler Polycarbonatrahmen
- 8-Base-Gläser aus gehärtetem Polycarbonat
- Klare 420Cut Blaulicht-blockierende Gläser
- Blockiert schädliches HEV-Blaulicht bis zu 420 nm
- Kratzfeste und beschlagfreie Brillenglasbeschichtungen von K & N
- 99 % UV-A/B/C-Schutz (EN170)
- Flexible Seitenarme mit PC- und TPR-Einspritzung
- Verstellbare, gummierte, rutschfeste Nasenpads
- Verstärkter Nasensteg
- Aufbewahrungstasche aus Mikrofaser mit Kordelzug im Lieferumfang enthalten

GEWICHT 28.5g

LINSENMARKIERUNGEN

- Linsenfilter: 2C (UV EN170) 1,2 (klar)
- Optische Klasse: 1 (hohe optische Qualität)
- Linsenbeschichtungen: Kratzfest – K Antibeschlag – N
- Mechanisches Risiko: Aufprall mit geringer Energie – F
- Hochgeschwindigkeitsteilchen bei extremen Temperaturen – T

ZERTIFIZIERUNGEN CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1







SG-YCB | VEILIGHEIDSBRIL MET HELDER BLAUW LICHT GLAZEN

- Stevig flexibel polycarbonaat frame
- Gebogen glazen van gehard polycarbonaat met 8 basen
- Heldere 420Cut-glazen die blauw licht blokkeren
- Blokkeert schadelijk HEV-blauw licht tot 420 nm
- K&N antikras- en anticondenslenscoatings
- 99% UV-A/B/C-bescherming (EN170)
- Flexibele PC & TPR co-geïnjecteerde zijarmen
- Verstelbare rubberen antislipneuspads
- Versterkte neusbrug
- Inclusief opbergtas van microvezel met trekkoord

LENSMARKERING

- Lensfilters: 2C (UV EN170) 1.2 (helder)
- Optische klasse: 1 (hoge optische kwaliteit)
- Lenscoatings: Antikras - K Anticondens - N
- Mechanisch risico: Lage energie-impact - F
- Hogesnelheidsdeeltjes bij extreme temperaturen - T

GEWICHT 28.5g

CERTIFICERING CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1







SG-YCB | GAFAS DE SEGURIDAD CON LENTES CLARAS DE LUZ AZUL

- Marco de policarbonato flexible y resistente
- Lentes de policarbonato endurecido curvado de 8 bases
- Lentes transparentes de bloqueo de luz azul 420 Cut
- Bloquea la luz azul HEV dañina hasta 420 nm
- Recubrimientos de lentes K&N antirrayas y antivaho
- 99% de protección UV A/B/C (EN170)
- Brazos laterales flexibles de PC y TPR coinyectados
- Almohadillas nasales antideslizantes ajustables
- Puente nasal reforzado
- Bolsa de almacenamiento con cordón incluida

ESPECIFICACIONES DE LENTES

- Filtros de lentes: 2C (UV EN170) 1,2 (Transparente)
- Clase óptica: 1 (alta calidad óptica)
- Recubrimientos de lentes: Antirrayas - K Antivaho - N
- Riesgo mecánico: Impacto de baja energía - F
- Partículas de alta velocidad a temperaturas extremas - T

PESO 28,5g

CERTIFICACIONES CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1







SG-YCB | OCCHIALI DI SICUREZZA CON LENTI AZZURRE TRASPARENTI

- Robusta struttura flessibile in policarbonato
- Lenti in policarbonato temperato curvo a 8 basi
- Lenti trasparenti 420Cut che bloccano la luce blu
- Blocca la dannosa luce blu HEV fino a 420 nm
- Rivestimenti per lenti K&N antigraffio e antiappannamento
- Protezione UV A/B/C al 99% (EN170)
- Bracci laterali flessibili co-iniettati in PC e TPR
- Naselli gommati antiscivolo regolabili
- Ponte nasale rinforzato
- Borsa portaoggetti in microfibra con coulisse inclusa

MARCATURA DELLE LENTI

- Filtri per lenti: 2C (UV EN170) 1.2 (Trasparente)
- Classe ottica: 1 (alta qualità ottica)
- Trattamenti lenti: Antigraffio - K Antiappannamento - N
- Rischio meccanico: Impatto a bassa energia - F
- Particelle ad alta velocità a temperature estreme - T

PESO 28.5 gr

CERTIFICAZIONI CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1







SG-YCB | OKULARY OCHRONNE Z PRZEJRZYSTYMI SOCZEWKAMI NIEBIESKIMI

- Wytrzymała, elastyczna rama z poliwęglanu
- 8-podstawowe, zakrzywione, hartowane soczewki poliwęglanowe
- Przezroczyste soczewki blokujące niebieskie światło 420Cut
- Blokuje szkodliwe niebieskie światło HEV do 420 nm
- Powłoki K&N odporne na zarysowania i zaparowanie soczewek
- 99% ochrony przed promieniowaniem UV A/B/C (EN170)
- Elastyczne ramiona boczne z wtryskiem PC i TPR
- Regulowane, gumowane, antypoślizgowe noski
- Wzmocniony mostek nosowy
- W zestawie torba do przechowywania ze sznurkiem z mikrofibry

WAGA 28.5g

OZNACZENIA SOCZEWKI
- Filtry obiektywu: 2C (UV EN170) 1,2 (przezroczysty)
- Klasa optyczna: 1 (wysoka jakość optyczna)
- Powłoki soczewek: Odporne na zarysowania – K Przeciwmgielne – N
- Ryzyko mechaniczne: Uderzenie o niskiej energii - F
- Cząstki o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach – T

CERTYFIKATY CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1

an **ASPEN PUMPS GROUP** company







SG-YCB | SAFETY GLASSES WITH CLEAR BLUE LIGHT LENSES

- Tough flexible polycarbonate frame
- 8-Base curved toughened polycarbonate lenses
- Clear 420Cut blue light blocking lenses
- Blocks harmful HEV blue light up to 420nm
- K & N anti-scratch & anti-fog lens coatings
- 99% UV A/B/C protection (EN170)
- Flexible PC & TPR co-injected side arms
- Adjustable rubberized non-slip nose pads
- Reinforced nose bridge
- Micro-fiber drawstring storage bag included

LENS MARKINGS

- Lens Filters: 2C (UV EN170) 1.2 (Clear)
- Optical Class: 1 (high optical quality)
- Lens Coatings: Anti-Scratch - K Anti-Fog - N
- Mechanical risk: Low energy impact - F
- High speed particles at extreme temperatures - T

WEIGHT 1oz

CERTIFICATIONS CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1