





TRIPOD-360 | MULTI-USE TRIPOD WITH MAGNETIC PLATE

- Can hold up to 4 work lights
- Extendable height range between 0.9-1.9m
- Work lights with magnets can be placed on top or underneath the top plate
- Toughened aircraft grade aluminium construction
- ABS feet to prevent slipping and for added stability
- One tripod leg has an extra extending feature for uneven ground
- Quick assembly and dismantling using the central screw tightening height adjuster
- Can be used with the following Unilite magnetic work lights: CRI-1900, SLR-3000, CRI-3250, SLR-3500, SLR-5500
- Can be used with the following work lights when used with the LARGE-MAGNET attachment: SLR-1300, CRI-2300, SLR-2500, SLR-4400, SP-4500, SLR-4750, SLR-6000

WEIGHT 4800g | **DIMENSIONS** 1460 x 1460 x 1930mm







TRIPOD-360 | TRÉPIED MULTI-USAGE AVEC PLAQUE MAGNÉTIQUE

- Peut contenir jusqu'à 4 lampes de travail
- Plage de hauteur extensible entre 0.9 et 1.9m
- Les lampes de travail avec aimants peuvent être placées sur ou sous la plaque supérieure
- Construction en aluminium renforcé de qualité aéronautique
- Pieds en ABS pour éviter de glisser et pour plus de stabilité
- Un pied de trépied est doté d'une fonction d'extension supplémentaire pour les sols irréguliers
- Montage et démontage rapides grâce au réglage de hauteur de serrage à vis centrale
- Peut être utilisé avec les lampes de travail magnétiques Unilite suivantes : CRI-1900, SLR-3000, CRI-3250, SLR-3500, SLR-5500
- Peut être utilisé avec les lampes de travail suivantes lorsqu'elles sont utilisées avec l'accessoire LARGE-MAGNET : SLR-1300, CRI-2300, SLR-2500, SLR-4400, SP-4500, SLR-4750, SLR-6000

POIDS 4800g | **DIMENSIONS** 1460 x 1460 x 1930mm







TRIPOD-360 | MEHRZWECK-STATIV MIT MAGNETPLATTE

- Bietet Platz für bis zu 4 Arbeitsscheinwerfer
- Erweiterbarer Höhenbereich zwischen 0.9 und 1.9m
- Arbeitsleuchten mit Magneten können auf oder unter der Oberplatte angebracht werden
- Gehärtete Aluminiumkonstruktion in Flugzeugqualität
- ABS-Füße verhindern ein Verrutschen und sorgen für zusätzliche Stabilität
- Ein Stativbein verfügt über eine zusätzliche Ausziehfunktion für unebenen Boden
- Schneller Auf- und Abbau durch Zentralschrauben-Höhenverstellung
- Kann mit den folgenden magnetischen Unilite-Arbeitsscheinwerfern verwendet werden: CRI-1900, SLR-3000, CRI-3250, SLR-3500, SLR-5500
- Can be used with the following work lights when used with the LARGE-MAGNET attachment: SLR-1300, CRI-2300, SLR-2500, SLR-4400, SP-4500, SLR-4750, SLR-6000

GEWICHT 4800g | **ABMESSUNGEN** 1460 x 1460 x 1930mm







TRIPOD-360 | VEEL GEBRUIKT STATIEF MET MAGNETISCHE PLAAT

- Biedt plaats aan maximaal 4 werklampen
- Uitschuifbaar hoogtebereik tussen 0.9-1.9m
- Werklampen met magneten kunnen op of onder de bovenplaat worden geplaatst
- Geharde aluminium constructie van vliegtuigkwaliteit
- ABS-voetjes om uitglijden te voorkomen en voor extra stabiliteit
- Eén statiefpoot heeft een extra uitschuiffunctie voor oneffen ondergrond
- Snelle montage en demontage door middel van de centrale schroefhoogteverstelling
- Kan gebruikt worden met de volgende Unilite magnetische werklampen: CRI-1900, SLR-3000, CRI-3250, SLR-3500, SLR-5500
- Kan worden gebruikt met de volgende werklampen in combinatie met het LARGE-MAGNET-opzetstuk: SLR-1300, CRI-2300, SLR-2500, SLR-4400, SP-4500, SLR-4750, SLR-6000

GEWICHT 4800g | **AFMETINGEN** 1460 x 1460 x 1930mm







TRIPOD-360 | TRÍPODE MULTIUSO CON PLACA MAGNÉTICA

- Puede contener hasta 4 luces de trabajo
- Rango de altura extensible entre 0.9-1.9m
- Las luces de trabajo con imanes se pueden colocar encima o debajo de la placa superior
- Construcción de aluminio endurecido de calidad aeronáutica
- Pies de ABS para evitar resbalones y mayor estabilidad
- Una pata del trípode tiene una función de extensión adicional para terrenos irregulares
- Montaje y desmontaje rápidos mediante regulador de altura con apriete central por tornillo
- Se puede utilizar con las siguientes luces de trabajo magnéticas Unilite: CRI-1900, SLR-3000, CRI-3250, SLR-3500, SLR-5500
- Se puede usar con las siguientes luces de trabajo cuando se usa con el accesorio LARGE-MAGNET: SLR-1300, CRI-2300, SLR-2500, SLR-4400, SP-4500, SLR-4750, SLR-6000

PESO 4800g | **DIMENSIONES** 1460 x 1460 x 1930mm







TRIPOD-360 | TREPPIEDE MULTIUSO CON PIASTRA MAGNETICA

- Può contenere fino a 4 fari da lavoro
- Intervallo di altezza estensibile tra 0.9 e 1.9m
- Le luci da lavoro con magneti possono essere posizionate sopra o sotto la piastra superiore
- Costruzione in alluminio aeronautico rinforzato
- Piedini in ABS per evitare scivolamenti e per una maggiore stabilità
- Una gamba del treppiede è dotata di una funzione di estensione extra per terreni irregolari
- Montaggio e smontaggio rapido grazie al regolatore di altezza di serraggio a vite centrale
- Può essere utilizzato con le seguenti luci da lavoro magnetiche Unilite: CRI-1900, SLR-3000, CRI-3250, SLR-3500, SLR-5500
- Può essere utilizzato con le seguenti luci da lavoro se utilizzato con l'accessorio LARGE-MAGNET: SLR-1300, CRI-2300, SLR-2500, SLR-4400, SP-4500, SLR-4750, SLR-6000

PESO 4800g | **DIMENSIONI** 1460 x 1460 x 1930mm







TRIPOD-360 | WIELOFUNKCYJNY STATYW Z PŁYTĄ MAGNETYCZNĄ

- Może pomieścić do 4 lamp roboczych
- Wysuwany zakres wysokości od 0.9 do 1.9m
- Lampy robocze z magnesami można umieścić na górze lub pod płytą górną
- Wzmocniona konstrukcja z aluminium lotniczego
- Nóżki ABS zapobiegają poślizgowi i zapewniają dodatkową stabilność
- Jedna noga statywu ma dodatkową funkcję wysuwania w przypadku nierównego podłoża
- Szybki montaż i demontaż za pomocą centralnej śruby regulującej wysokość dokręcania
- Można stosować z następującymi magnetycznymi lampami roboczymi Unilite: CRI-1900, SLR-3000, CRI-3250, SLR-3500, SLR-5500
- Can be used with the following work lights when used with the LARGE-MAGNET attachment: SLR-1300, CRI-2300, SLR-2500, SLR-4400, SP-4500, SLR-4750, SLR-6000

WAGA 4800g | **WYMIARY** 1460 x 1460 x 1930mm







TRIPOD-360 | MULTI-USE TRIPOD WITH MAGNETIC PLATE

- Can hold up to 4 work lights
- Extendable height range between 2.9-6.2ft
- Work lights with magnets can be placed on top or underneath the top plate
- Toughened aircraft grade aluminium construction
- ABS feet to prevent slipping and for added stability
- One tripod leg has an extra extending feature for uneven ground
- Quick assembly and dismantling using the central screw tightening height adjuster
- Can be used with the following Unilite magnetic work lights: CRI-1900, SLR-3000, CRI-3250, SLR-3500, SLR-5500
- Can be used with the following work lights when used with the LARGE-MAGNET attachment: SLR-1300, CRI-2300, SLR-2500, SLR-4400, SP-4500, SLR-4750, SLR-6000

WEIGHT 169oz | **DIMENSIONS** 57.4 x 57.4 x 75.9 in